



GAMBERO
IMBARAZZATO

GAMBERO ROSSO

Già dall'800 è iniziata l'introduzione di questa specie dal nord america nelle nostre aree che col tempo si sono riprodotti fino a colonizzare tutti i nostri ecosistemi.

Il gambero rosso o gambero di fiume, vive in acque dolci ed è diffuso in tutti gli oceani. Ha dimensioni medie ma i maschi sono più piccoli delle femmine .



Procambarus clarkii „orange“, Foto: Chris Lukhaup



— il gambero rosso della Louisiana è portatore della peste del gambero, a cui è immune perchè si è evoluta con lui in nord america e per colpa di questo fungo intere popolazioni di gamberi di fiume italiani vengono sterminati molto rapidamente.



GAMBERO AUTOCTONO ITALIANO

- In via di estinzione a causa del gambero rosso
- Costretto a recedere dai suoi habitat



COME SALVAGUARDARE LE SPECIE AUTOCTONE

Si tenta di preservare e rinforzare le specie autoctone nei posti per esempio delle prealpi, dove è più difficile entrare in contatto con le specie aliene e si tenta di eliminare per quanto possibile le popolazioni di gambero rosso.

Sulle PreAlpi e in oltre Po' sono presenti tre incubatori, dove vengono allevati gamberi di fiume italiani con lo scopo di essere poi liberati per rinforzare le popolazioni già esistenti

